

Nut- / Sichtflächenmesser HSS Groove knives HSS



Zum sauberen Abstechen der Sichtflächenschweißraupen von Kunststoff-Fenstern auf Eckenverputzmaschinen. Einsatz auf Maschinen von Actual, elumatec, Fimtec, Graf Synergy, Kaban, KMW, Mecal, Pertici, Rotox, Stürtz, Urban, Wegoma, etc.

Weitere Sonderausführungen, nebst den hier aufgeführten Abmessungen, auf Anfrage lieferbar.

For clean grooving top and bottom surfaces of welded PVC-windows on corner cleaning machines. Used on machines of Actual, elumatec, Fimtec, Graf Synergy, Kaban, KMW, Mecal, Pertici, Rotox, Stürtz, Urban, Wegoma, etc.

Further special dimensions, besides the sizes mentioned below, available upon request.

Nut- / Sichtflächenmesser HSS – für URBAN / ROTOX Maschinen

Groove knives HSS – for URBAN / ROTOX machines



Dress Art.-Nr. Dress code	B [mm]	L [mm]	NB [mm]	NT [mm]
130001.EN	19	35	0,0	0,0
130003	19	35	2,5	0,3
130004	19	35	2,5	0,4
130005	19	35	2,5	0,5
130007	19	35	2,5	0,7
130008.EN	19	35	3,0	0,3
130009.EN	19	35	3,0	0,4
130010.EN	19	35	3,0	0,5
130011.EN	19	35	3,5	0,5
130023	19	35	3,5	-0,1

Nut- / Sichtflächenmesser HSS

Groove knives HSS



Nut- / Sichtflächenmesser HSS, doppelseitig – für URBAN / ROTOX Maschinen
Groove knives HSS, double-sided – for URBAN / ROTOX machines



Dress Art.-Nr. Dress code	B [mm]	L [mm]	NB [mm]	NT [mm]
130001.DN	24	41	0,0	0,0
130002.DN	24	41	2,5	0,3
130003.DN	24	41	2,5	0,4
130004.DN	24	41	2,5	0,5
130005.DN	24	41	3,0	0,3
130006.DN	24	41	3,0	0,4
130010	24	41	3,0	0,5
130007.DN	24	41	3,0	0,7



Nut- / Sichtflächenmesser HSS

Groove knives HSS



Nut- / Sichtflächenmesser HSS, doppelseitig – für FIMTEC / STÜRTZ Maschinen

Groove knives HSS, double-sided – for FIMTEC / STÜRTZ machines



Dress Art.-Nr. Dress code	B [mm]	L [mm]	NB [mm]	NT [mm]
130020.DN	19	40	0,0	0,0
130021.DN	19	40	2,5	0,3
130022.DN	19	40	2,5	0,4
130023.DN	19	40	2,5	0,5
130028	19	40	2,8	0,5
130024.DN	19	40	3,0	0,3
130025.DN	19	40	3,0	0,4
130026.DN	19	40	3,0	0,5